




CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Cortinas metálicas y componentes

Láminas, guías, poleas, muelles, tiradores,
cerraduras y juntas para su cortina enrollable.



Su seguridad ante todo

100%

Fabricación propia en nuestro taller de Managua

24 meses

Garantía por escrito en fabricación e instalación

1 hora

Cotización sin compromiso por WhatsApp, en horario de atención

15 + 2

Instalación en los 15 departamentos y las dos regiones de la Costa Caribe

Contenido

01

La cortina

- Cortina enrollable
- Lámina lisa y microperforada
- Detalle de acabado
- Mecanismo de enrollado
- Guía lateral

Páginas 4 a 8

02

El eje

- Polea porta muelle
- Protección de PVC
- Muelle de acero C67S

Páginas 9 a 12

03

El cierre

- Tiradores
- Cerraduras
- Modelos de cerradura
- Juntas para lama terminal

Páginas 13 a 16

CORTINA · CONJUNTO

Cortina metálica enrollable



Conjunto completo

Vista del conjunto completo para su proyecto.

- ✓ Cubierta superior
- ✓ Guías laterales
- ✓ Láminas y perfil inferior



Superficie continua

Diseño continuo con cierre enrollable.

- ✓ Cubierta superior
- ✓ Sin perforaciones
- ✓ Tirador inferior

Dos tipos de lámina



Lámina microperforada

Combina visibilidad y ventilación.

- ✓ Diseño microperforado
- ✓ Acabado metálico
- ✓ Perfil para cortinas enrollables



Lámina lisa

Diseño continuo para mayor privacidad.

- ✓ Sin perforaciones
- ✓ Acabado metálico
- ✓ Perfil para cortinas enrollables

Detalle de acabado

Láminas y perfil inferior en una sola vista.


- ✓ Láminas acopladas
- ✓ Perfil inferior
- ✓ Placa de identificación



Mecanismo de enrollado

Conozca los componentes que hacen girar su cortina metálica.

- ✓ Eje de enrollado
- ✓ Muelle de acero
- ✓ Soporte lateral




CORTINA · GUÍA

Guía lateral

Guía galvanizada para el recorrido de las láminas.

- ✓ Perfil vertical
- ✓ Acabado galvanizado
- ✓ Paso de las láminas



Detalle de la guía

COMPONENTES · EJE Y CIERRE

Componentes hechos en Italia

Poleas, muelles, tiradores, cerraduras y juntas para el eje y el cierre de su cortina metálica.



EJE · POLEA PORTA MUELLE

Poleas porta muelle con rodillos de nylon

Rodillos metálicos

0.31 Nm

Par de rozamiento con 20 kg de carga

260 kg

Capacidad de carga de cada rodillo

-30 a +100 °C

Temperatura de funcionamiento

Norma EN 13241-1

15,000 ciclos

Diseño patentado



EJE · ACCESORIO PARA POLEA

Protección de PVC para polea porta muelle

- Cubre los bordes y el interior de la polea
- Protege la lama de los bordes de la polea, del muelle y del gancho de unión
- Viene en rollo: se corta a medida y se coloca a presión
- Se instala en poleas de 180, 200, 220 y 240 mm, incluso ya en servicio

60 mm

Ancho

2.5 mm

Espesor

0.32 kg/m

Por metro lineal



Muelle de acero templado C67S

- Acero de alto contenido en carbono, acabado brillante azul/gris
- Bordes redondeados, cintas rectas y planas
- Control de calidad y trazabilidad de cada rollo
- Marcado «Made in Italy» cada 50 cm

30 a 80 mm

Ancho de la cinta

1.0 a 1.5 mm

Espesor, en pasos de 0.1 mm

40/50 HRC

Dureza Rockwell C

1220-1920 N/mm²

Resistencia a la tracción



Tiradores de acero galvanizado



Tirador

012MA00001



Tirador con agujeros

012MA00002



Tirador exterior

012MA00003



**Tirador exterior con
agujeros**

012MA00004

140 × 25 mm

Largo y ancho de la placa

7 mm

Diámetro de la varilla

0.145 kg

Peso por unidad

180

Unidades por empaque

Cerraduras con cilindro intercambiable

- 🔑 El cilindro se cambia aun con la cerradura instalada
- 🔑 Una sola llave puede operar varios cilindros
- 🔒 Se acciona desde el exterior y desde el interior
- 🔗 Juegos de cerraduras con la misma llave
- ✅ Cilindro de latón



Cuatro modelos, central o lateral



Central, cilindro redondo

Cursor recto, 3 llaves

017SE00021

0.515 kg · empaque de 40



Lateral, en par

Cursor doblado

017SE00002

0.739 kg · empaque de 20



Central de gorja

Cursor recto

017SE00003

0.620 kg · empaque de 40



Lateral de gorja, en par

Cursor doblado

017SE00004

1.120 kg · empaque de 20

Juntas para lama terminal



Para lama terminal L

034GG00006

- PVC coextruido negro
- Se fija con presión de la mano
- Rollo de 50 m
- Para perfiles angulares L.30 a L.50

A 35 · B 18 · C 10 mm · 0.220 kg/m



Para lama terminal DP77

034GG00018

- Termoplástico negro con franjas amarillas
- Se coloca a mano, sin herramientas
- Rollo de 50 m
- Para lama doble pared P77

A 17 · B 32 · C 11 mm · 0.200 kg/m

CONTACTO · SOLICITE SU COTIZACIÓN

¿Qué necesita su proyecto?

Le ayudamos a elegir los componentes y las medidas adecuadas. Cotización sin compromiso por WhatsApp en 1 hora, en horario de atención.

TELÉFONO Y WHATSAPP

+505 2248-1885

PBX +505 2249-8951

Celular +505 8908-6218

CORREO Y WEB

ventas@fameseg.com

fameseg.com

@fameseg en Instagram y TikTok

TALLER EN MANAGUA

**Lunes a sábado, 8:00 a. m. –
5:00 p. m.**

Edificio Armando Guido, 2 cuadras al este y 1
cuadra al sur, Managua